

تجربه جدیدی از نظافت منزل

نظافت داخل و خارج منزل

PowerGrip



[www.sharifsanat.com](http://www.sharifsanat.com)

 Nilfisk



از معیارهای خرید یک واترجت خوب در نظر گرفتن نیازها و شرایطی مانند میزان استفاده، مطلوبیت پاکیزگی و البته میزان دشواری نظافت سطح یا شیء مورد نظر است. ما برای این منظور محصولاتمان را در سه دسته ی مناسب طبقه بندی کرده ایم.



Compact

شستشوی یکبار در هفته



Excellent / Dynamic

شستشوی منظم



Pro

شستشوی حرفه ای



# PowerGrip

تکنولوژی PowerGrip نیلفیسک برای انجام امور شستشو بصورت راحت تر و سریع تر طراحی و ساخته شده است. با طراحی خاص این دسته ها شما می توانید با نوک انگشتانتان تا ۷ مرحله کنترل فشار را در دست بگیرید و از شستشو لذت ببرید. این کنترل فشار برای انجام امور حساس تر بسیار کارا خواهد بود.







این مدل ساده در رده واتر جت های خانگی برای مصرف ساده خانگی بسیار جمع و جور و سبک است که کار را برای جابجایی و نگهداری ساده می کند. این مدل از پایه ۱۰۰ بار فشار شروع شده و تا ۱۳۰ بار فشار قدرتمندتر می شود. اتصال دسته شلنگ و نازل CLICK & CLEAN در تمامی محصولات این رده آسان بوده و قابلیت تعویض با لوازم جانبی دیگر را دارد .

**\*\*\* ایده آل برای شستشوی های معمول خانگی و یا وسیله ای برای تکمیل شوینده های حرفه ای**



C 7-130.1-6 X-TRA

- حداکثر فشار ۱۳۰ بار
- ۶ متر طول شلنگ
- قابلیت تنظیم فشار بر روی نازل Tornado
- قرقره شلنگ
- چرخدار



C 110.4-5 X-TRA

- حداکثر فشار ۱۱۰ بار
- ۵ متر طول شلنگ
- قلاب کابل
- جایگاه نازل ها



C 100.6-5

- حداکثر فشار ۱۰۰ بار
- ۵ متر طول شلنگ
- نگهدارنده دسته
- جایگاه نازل ها





سری کامپکت شامل این قطعات میشود:



## C 130.2

حداکثر فشار ۱۳۰ بار

۸ متر شلنگ فشار قوی

تنظیم فشار بر روی نازل شلنگ جمع کن

با قابلیت جابجایی و حمل آسان به واسطه چرخ

C 130.1 X-TRA	C 125.4	C 120.6-6 X-TRA	C 110.4-5 X-TR	C 100.6-5	مشخصات فنی
۱۳۰/۱۳	۱۲۵/۱۲.۵	۱۲۰/۱۲	۱۱۰/۱۱	۱۰۰/۱۰	بیشینه فشار کاری (بار - مکاپاسکل)
۴۴۰ / ۳۸۰	۵۲۰ / ۳۵۰	۴۴۰ / ۳۱۰	۴۴۰ / ۳۱۰	۴۴۰ / ۳۲۰	دبی آب خروجی کمینه/بیشینه (لیتر بر ساعت)
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	بیشینه دمای آب ورودی (درجه سانتیگراد)
۱۷.۱	۷.۳	۶.۷	۶.۵	۵.۱	وزن (کیلوگرم)
۶	۶	۶	۵	۵	طول شلنگ فشار قوی
۸۸۰۰۳۰۵۰۲۹۵	۸۵۰۰۲۸۰۰۲۵۱	۷۱۰۰۳۰۶۰۲۵۱	۶۶۰۰۳۰۶۰۲۵۱	۴۶۵۰۲۴۰۰۱۹۰	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)

۱. پمپ فلزی با ساختار مستحکم و قابلیت اطمینان بالا
۲. قابلیت Click&Clean به منظور تعویض سریع و آسان لوازم جانبی
۳. سیستم پاشش فوم
۴. نازل Tornado و C100/C110 (Powerspeed)
۵. نازل Tornado PR و C120.3/C130.1 (Powerspeed)
۶. اتصال سریع شلنگ و دسته تفنگی

### تجهیزات استاندارد

C 130.1 X-TRA	C 125.4	C 120.6-6 X-TRA	C 110.4-5 X-TR	C 100.6-5	تجهیزات استاندارد
.	.	.	.	.	نازل C&C Tornado
.	.	.	.	.	نازل PR Tornado C&C
.	.	.	.	.	نازل Powerspeed C&C
.	.	.	.	.	اسپری فوم C&C با بطری
.	.	.	.	.	چرخدار
.	.	.	.	.	قرقره شیلنگ
۱۲۸۴۷۰۲۵۱	۱۲۸۴۷۰۷۰۱	۱۲۸۴۷۰۳۵۹	۱۲۸۴۷۰۳۴۴	۱۲۸۴۷۰۳۲۱	شماره مدل





پیشرفته



## E 150.1-10

- حداکثر فشار ۱۵۰ بار
- ۱۰ متر طول شلنگ
- قرقره شلنگ یکپارچه
- دسته تفنگی نرم مناسب برای همه اعضا خانواده
- دسته تلسکوپی جهت آسایش در نگهداری و حمل و نقل
- موتور فلزی

• وسیله ای مطمئن برای یک نظافت منظم

• یک سری قوی تر برای کارهاک بیشتر

مشخصات فنی

۱۵۰/۱۵	۱۰-۱۴۰/۱-۱۴	۱۰-۱۳۰/۱-۱۳	بیشینه فشار کاری (بار مشخص)
۴۳۰/۵۰۰	۴۲۰/۵۰۰	۴۵۰/۵۰۰	دبی آب خروجی کمینه/بیشینه (لیتر بر ساعت)
۶۰	۶۰	۶۰	بیشینه دمای آب ورودی (مدرجه سانتیگراد)
۲۰.۶	۱۸.۶	۱۷.۷	وزن (کیلوگرم)
۸	۹	۸	طول شلنگ فشار قوی
۹۰۰×۳۴۵×۹۰۰	۹۰۰×۳۴۵×۹۰۰	۹۰۰×۳۴۵×۹۰۰	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)

لوازم جانبی استاندارد

•	•	•	نازل PR Tornado C&C
•	•	•	نازل Powerspeed C&C
•	•	•	اسپری فوم C&C با بطری
•	•	•	چرخدار
•	•	•	شلنگ مسلح فلزی
•	•	•	قرقره شلنگ اتصال داخلی
۱۲۸۴۷۰۵۴۰	۱۲۸۴۷۰۵۵۰	۱۲۸۴۷۰۵۴۰	شماره مدل

سطح بالای عملکرد بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ بار فشار قدرت کافی برای زدودن جرم از تمامی سطوح را داراست. طراحی عمودی و شاسی یکپارچه قدرت مانور آن را بهتر و آسان تر می کند. با براکت های مخصوص می تواند بر روی دیوار آویزان شده و به عنوان یک واتر جت ثابت از آن استفاده نمود.

- سیستم نازل Click & Clean با تنظیم فشار استاندارد یک اتصال سریع بین شلنگ و دسته است.





● سری Excellent شامل این قطعات است:



- ۱ پمپ فلزی با ساختار مستحکم و قابلیت اطمینان بالا
- ۲ اتصال سریع شلنگ و دسته تفنگی
- ۳ قابلیت Click&Clean به منظور تعویض سریع و آسان لوازم جانبی
- ۴ سیستم پاشش فوم
- ۵ نازل Powerspeed و Tornado PR
- ۶ قابلیت تنظیم فشار بر روی نازل Tornado/گردبادی/دوار
- ۷ دسته و تفنگی نرم
- ۸ دسته تلسکوپی



**E 140.3-9**

- حداکثر فشار ۱۴۰ بار
- ۹ متر طول شلنگ
- قرقره شلنگ داخلی متصل به پمپ
- پمپ فلزی
- دستگیره فشرده برای ذخیره سازی فشرده



## تجربه لمس ملایم قدرت خام

در مدل هایی از واترجت ها ، دسته تفنگی واترجت به ابزار PowerGrip مجهز شده است. به وسیله PowerGrip فشار می تواند به راحتی برای نظافت سطوح و موارد حساس تنظیم شود. به عبارت دیگر PowerGrip برای ما استفاده از کنترل پویای فشار را به ارمغان می آورد. با نوک انگشتانتان بر روی دسته می توانید 7 مرحله فشار را تنظیم کنید. این ابزار انقلابیست در رده Compact و Dynamic . مدل Compact برای شستشوی گاه به گاه و مدل Dynamic برای کارهای پیشرفته مناسب است.



C-PG 130.2-8 X-TRA C-PG 130.2-8 X-TRA

مشخصات فنی

۱۴۰/۱۴	۱۳۰/۱۳	بیشینه فشار کاری (بار - مگاپاسکال)
۴۲۰/۵۰۰	۳۵۰/۵۲۰	دبی آب خروجی کمینه/بیشینه (لیتر بر ساعت)
۶۰	۴۰	بیشینه دمای آب ورودی (درجه سانتی گراد)
۱۱.۵	۷.۸	وزن (کیلوگرم)
۹	۸	طول شلنگ فشار قوی
۸۷۵×۳۷۵×۳۴۵	۸۵۰×۲۸۰×۲۵۰	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)

لوازم جانبی استاندارد

•	•	کنترل PowerGrip
•	•	نازل Tomado C&C
•	•	نازل Powerspeed C&C
•	•	اسپری فوم C&C با بطری
•	•	چرخدار
•	•	قرقره شلنگ
۱۲۸۴۷۰۵۳۷	۱۲۸۴۷۰۷۱۲	شماره مدل





**قدرتمند و لطیف!**  
امکان استفاده آسان برای تمام اعضای خانواده







## واتر جت حرفه ای برای بهترین نظافت در هر روز

شوینده قدرتمند با قابلیت استفاده راحت  
کوتاه ترین نتیجه در کمترین زمان  
برداشت راحت لایه های آلاینده و غبار  
برطرف کننده کثیفی های سخت  
بالاترین سطح ممکن ایمنی  
شلنگ فولادی ، پیستون فولادی ضد زنگ  
سیلندر و اجزای برنجی برای رساندن کیفیت به بالاترین سطح ممکن



P 150.2-10

- فشار بالا تا ۱۵۰ بار
- ۱۰ متر شلنگ فشار قوی با بافت فولادی
- دسته تلسکوپی





● قطعات لوازم جانبی سری Pro :



### P 160.2-15 X-TRA

- تا ۱۶۰ بار فشار
- ۱۵ متر شلنگ فشار قوی با
- لپه‌های فولادی
- تنظیم فشار
- شلنگ جمع کن
- دسته تلسکوپی



۱. نازل قدرتمند با آلیاژ برنجی

۲. اتصال سریع

۳. پمپ قدرتمند فلزی با سر سیلندر برنجی و پیستون سرامیکی

۴. مخزن مواد شوینده قابل جابجایی

۵. تنظیم فشار

۶. جابجایی آسان

۷. شلنگ فولادی تقویت شده و بسیار منعطف

۸. دسته تلسکوپی

P 160.2-15 X-TRA	P 150.2-10	مشخصات فنی
۱۰-۱۶۰/۱-۱۶	۱۰-۱۵۰/۱-۱۵	بیشینه فشار کاری (بار - مگاپاسکال)
۵۷۰/۶۵۰	۵۴۰/۶۱۰	دبی آب خروجی کمینه/بیشینه (لیتر بر ساعت)
۲۷.۲	۲۶	وزن (کیلوگرم)
۱۵	۱۰	طول شلنگ فشار قوی
۹۷۵-۳۸۰-۳۹۰	۹۷۵-۳۸۰-۴۹۵	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)

### لوازم جانبی استاندارد

•	•	نازل PR Tornado
•	•	نازل Powerspeed
•	•	مخزن مواد شوینده یکپارچه
•	•	چرخدار
•	•	قرقره شلنگ اتصال داخلی
•	•	شلنگ پلاستیکی تقویت شده فولادی
۱۲۸۴۷۰۱۳۳	۱۲۸۴۷۰۱۲۹	شماره مدل





افت قیمت و عمر ماشین دلبندتان را با زدودن لایه های چربی و دوده از آن کنترل کنید تا لذت رانندگی با یک ماشین زیبا و براق لذتی همیشگی باشد. طیف گسترده ی وسایل جانبی ما می توانند به صورت موثری تمام قسمت های ماشین که دور از دسترس هستند را در حالتی ایمن از هر آلاینده ای پاک کنند.

مورد استفاده برای انواع وسایل نقلیه از جمله ماشین های سواری، کاروانها، موتورسیکت ها، دوچرخه ها، تریلر ها



● نازل Click & Clean اتومبیل  
یک نازل پرفشار مناسب شستشوی انواع وسایل نقلیه. زاویه ۸۰ درجه ای اسپری شستشو نه تنها موجب تسریع فرآیند شستشو می شود بلکه از رنگ بدنه نیز محافظت می کند



● برس چندکاره مخصوص ماشین  
برس مناسب برای سطوح حساس وسایل نقلیه




● برس چرخشی  
برس در حال آبپاشی میچرخد همراه با لوله خم شونده



● کفپاش Click & Clean



● برس Click & Clean خودرو  
این برس در سمت دیگر خود تی خشک کن برای پاک کردن آگار آب و مواد شوینده دارد



● نازل زیرشاسی Click & Clean  
نازل فشار کم با خم ثابت ۹۰ درجه و یک زاویه پاشش ۶۵ درجه



● نازل منحنی مخصوص فضاهای دور از دسترس  
افزایش قدرت کار خود به صورت چشمگیر

● یک شستشوی ایده آل



محلول لوی نظافت خودرو  
تمیزکننده انواع آلاینده ها



مجموعه کامل نظافت خودرو  
کارایی و قدرت بالا



برس



برس منحنی



شلنگ مخصوص فشار لوی ۷ متر  
شلنگ - جفت پیچ اتصال سریع شلنگ





میلمان ویلایی ، دوچرخه ، نما ، ورودی ، پاسیو ، تراس و بالکن همگی نیاز دارند هر از چند گاهی شستشو شوند. با لوازم جانبی مناسب برای واترجتان می توانید هر آنچه را که بخواهید در اطراف خانه تان به آسانی و به بهترین شکل بشوید و بدون نیاز به موادی مثل وایتکس سطوحی مثل کاشی و موزاییک را مثل روز اول نو کنید. در اینجا با ابزارهایی که طراحی کردیم، در اینجا با ابزار های طراحی شده آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است قطعا این تجهیزات در بهتر و راحت تر انجام شدن کارها موثر خواهند بود.



**Click&clean** با آداپتور چند زاویه ای برای دسترسی به مناطق دور از دسترس. قابل چرخش تا ۹۰ درجه



**کیت چند برسه** این برس را می توان بر اساس نیاز خود مجهز کرد. برای تمیز کردن وسایل نقلیه ، چوبی، نرده ها یا رینگ خودرو



**پاسیو پاس** راه حل بهینه برای نظافت پاسیو، راه رو ، دیوارها، نرده ها و هر سطح وسیع دیگری



**تمیز کننده سقف** برای تمیزی سریع و آسان سقف. ترکیبی از راه حل های لوله تلسکوپی و مواد شوینده تمیز کننده



**Water Sandblasting set** برای کندن زنگ زدگی، رنگ و غیره از اجسام سخت



**شلنگ ۱۵ متری لوله باز کن** برای رفع انسداد و گرفتگی لوله ها و ناودان های باران و...



**کیت مکش آب** برای آسانی خالی کردن استخر ، خشک شدن پاسیو، و یا مکان هایی که ورود آب خسارت بار است



**شلنگ استخراج کننده آب** برای دوستی با طبیعت و استفاده از آب غیر لوله کشی. (در صورتی که آب منبع دارای ناخالصی باشد از فیلتر استفاده کنید.)



نازل نظافتی (با قابلیت نصب سریع)



برس نظافت سنگ فرش



مواد شوینده و نظافتی چوب و میلمان شهری



مواد شوینده و نظافتی سنگ و چوب



مواد شوینده و نظافتی سفال سقف و نمای ساختمان



# شريف صنعت پارسا



تهران - خیابان ولی عصر روبروی خیابان فاطمی - خیابان صدر - پلاک ۶۲ - طبقه سوم

تلفن: ۸۸۹۱۷۹۲۹ فکس: ۸۸۹۱۸۰۱۴ همراه: ۰۹۱۲-۶۴۳۴۵۶۶

[www.sharifsanat.com](http://www.sharifsanat.com)

[info@sharifsanat.com](mailto:info@sharifsanat.com)